

Broj:02-23-461-1/22

Sarajevo,08.03.2022

Na osnovu člana 20a Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH broj 26/16, i 89/18) a na osnovu člana 7.stav 4 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona Sarajevo, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (službene novine KS broj:19/21) JP "SARAJEVO" d.o.o. objavljuje:

PITANJA, LISTU PROPISA I LITERATURE IZ OBLASTI IZ KOJE ĆE SE POLAGATI USMENI I PISMENI ISPIT ZA RADNO MJESTO REDAR/ČUVAR

1. Šta je kontrola prostora ?
 - a) Je radnja koja se vrši radi sprečavanja bilo kakve protivpravne radnje u tom prostoru;
 - b) Je radnja izdavanja upozorenja,naređenja, utvrđivanja legitimiteta, pretres lica, zabrana pristupa, upotreba fizičke sile;
 - c) Je radnja izdavanja upozorenja, utvrđivanja legitimiteta, zabrana pristupa, zadržavanje do dolaska policije;

2. Zaštita na radu regulisana je ?
 - a) Zakonom o radu;
 - b) Zakonom o zaštiti na radu;
 - c) Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine;

3. Uređaj za registraciju pokreta je uređaj?
 - a) Uređaj koji registruje pokrete;
 - b) Uređaj koji evidentira pokrete;
 - c) Koji se sastoji od prijemnika i predajnika i može biti priključen na svjetlosni i zvučni alarm;

4. Sredstva za suho gašenje požara?
 - a) Namjenjena su za gašnje požara uređaja pod električnim naponom i najpoznatiji predstavnici su suhi prah i co2;
 - b) Namjenjena su za gašenje požara u svim situacijama i najpoznatiji predstavnici su suhi prah i co2;
 - c) Namjenjena su za gašenje požara uređaja pod električnim naponom i najpoznatiji predstavnici su S9 i S50;



5. Javljači požara i sistem za dojavu požara mogu reagovati na ?
 - a) Dim (promjenu sustava zraka), cigaretu, temperaturu (maksimalnu ili naglu promjenu temperature u jedinici vremena), infracrvene zrake koje nastaju u cigareti;
 - b) Dim (promjenu sustava zraka), temperaturu, aktivni požar, infracrvene zrake koje nastaju u plamenu;
 - c) Dim (promjenu sastava zraka), temperaturu (maksimalnu ili naglu promjenu temperature u jedinici vremena), infracrvene zrake koje nastaju u plamenu;
6. Koji načini kontrole prostora postoje ?
 - a) Fizička kontrola
 - b) Tehnička, i fizička;
 - c) Fizička, tehnička i kombinovana kontrola;
7. Šta određuje ljudsko ponašanje ?
 - a) Izbor poziva, sposobnost i afinitet, izbor bračnog druga, pogled na svijet;
 - b) Izbor bračnog druga, mjesto življenja, pogled na svijet i izbor zaposlenja;
 - c) Izbor poziva, ambicije, status u društvu, izbor bračnog druga;
8. Koje klase požara razlikujemo ?
 - a) Požar čvrstih materija, požar zapaljivih tečnosti, požar zapaljivih gasova, požari lakih metala i njihovih legura, požari uređaja pod električnim naponom;
 - b) Požar čvrstih materija, požar zapaljivih tečnosti, požar zapaljivih gasova, požari uređaja pod električnim naponom
 - c) Požar visokog rizika i požar niskog rizika;
9. Metalodetektorska vrata su ?
 - a) Vrata koja se koriste za detekciju oružija hladnog i vatrenog;
 - b) Vrata koja se koriste za detekciju metala, oružija hladnog i vatrenog, te eksplozivnih naprava a u cilju sprečavanja vršenja krivičnog djela;
 - c) Vrata koja se koriste za brzo otkrivanje prisustva metala kod lica;
10. Ciljevi i zadaci psihologije su :
 - a) Razumjeti ponašanje ljudi, predvidjeti buduće ponašanje, naći puteve i načine da se to ponašanje promjeni ako nije u skladu sa zakonom;
 - b) Razumjeti ponašanje ljudi, razumjeti njihove potrebe i nagone, naći puteve i načine kako da se te potrebe i nagoni zadovolje;
 - c) Razumjeti ponašanje ljudi, njihove ambicije i naći načina kako da se te ambicije ispune;
11. Koje je godine osnovano Javno preduzeće „Sarajevo“ d.o.o.:
 - a) 13. augusta 2017
 - b) 22. septembra 2016
 - c) 6. aprila 2018
12. Kojim objektima upravlja JP“SARAJEVO“ d.o.o.
 - a) Olimpijski muzej, Gradska Vijećnica, Trebevička žičara, Bijela tabija;
 - b) Trebevička žičara, Gradska Vijećnica, Kasarna Jajce, Bijela tabija



c) Trebevička žičara, Gradska Vijećnica, Kasarna Jajca, Olimpijski bazen Otoka

13. Koliko iznosi osnivački kapital JP“SARAJEVO“ d.o.o.

- a) osnivački kapital iznosi 5.000,00 KM;
- b) osnivački kapital iznosi 3.000,00 KM;
- c) osnivački kapital iznosi 26.000,00 KM;

14. Ko je proizvođač Trebevičke žičare

- a) Doppelmayr
- b) Bartholet
- c) Leitner Ropeways

15. Kojeg datuma je zapaljenja Gradska Vijećnica

- a) 02. augusta 1992;
- b) 25. augusta 1992;
- c) 30. augusta 1992;

16. Ko je osnivač JP“SARAJEVO“ d.o.o.

- a) Kanton Sarajevo
- b) Grad Sarajevo
- c) Općina Stari Grad

Literatura je korištena sa; <https://bh-zastitari.com/psihologija.php>, www.jpsarajevo.ba